

Die Vogelwelt

Beiträge zur Vogelkunde

Herausgeber:

AULA-Verlag GmbH in Zusammenarbeit mit dem
Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA)

Redaktion:

Malte Busch, Stefan Fischer, Martin Flade,
Christopher König, Klaus Nottmeyer & Christoph Sudfeldt

140. Jahrgang 2020



AULA-Verlag Wiebelsheim



Jahresinhaltsverzeichnis • Band 140 • 2020

Originalbeiträge

| | |
|---|-------------------|
| BUSCH, M., C. FRANK, R. DRÖSCHMEISTER, B. GERLACH, J. KAMP & C. SUDFELDT: Erfassung von Brutvögeln in den Europäischen Vogelschutzgebieten Deutschlands – Analysen, Stand und Perspektiven | 165 |
| FRANKE, E. & T. FRANKE: Siedlungsdichte und Bestandsentwicklung von Elster <i>Pica pica</i> und Nebelkrähe <i>Corvus cornix</i> in den Jahren 2018/19 im Vergleich zu 2011–2013 auf zwei Kontrollflächen in Mecklenburg-Vorpommern | 45 |
| GAEDICKE, L.: Nestanflugsaktivität eines Rauchschwalben <i>Hirundo rustica</i> - Paares in Abhängigkeit von Tageszeit und Temperatur im Jahr 2019 | 103 |
| GÜPNER, F., V. DIERSCHKE, M. HAUSWIRTH, N. MARKONES & J. WAHL: Schwellenwerte zur Anwendung des internationalen 1 %-Kriteriums für wandernde Wasservogelarten in Deutschland – Stand 2020 mit Hinweisen zur Anwendung bei Seevögeln | 61 |
| JANSSEN, J., A. SCHIEWELING & L. DALBECK: Feldvögel in der Zülpicher Börde – Habitatwahl und Arthropodenverfügbarkeit auf konventionellen Ackerkulturen und biodiversitätsfördernden Maßnahmenflächen | 117 |
| KNIEF, U.: Die Gesangsformen der Weidenmeise und Differenzierung der „Alpenmeise“ im Süden Deutschlands – ein Aufruf zur Mitarbeit | 145 |
| KOOP, B.: Die Gryllsteiste <i>Cephus grylle</i> : Nach langer Zeit wieder Brutvogel in Deutschland | 207 |
| KRÄMER, A., D. OTT & R. JOEST: Landschaftsbezogene Erfolgskontrolle von Vertragsnaturschutzmaßnahmen für Feldvögel im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde – Dichte der Feldvögel steigt mit zunehmendem Bracheanteil | 83 |
| KÜHLKE, D.: Klanganalyse des Reviergesangs von Sperlingskäuzen <i>Glaucidium passerinum</i> | 131 |
| SCHELLER, W. & E. FRANKE: Historische Verbreitung und Bestandsentwicklung des Schreiadlers <i>Clanga pomarina</i> in Mecklenburg-Vorpommern im Zeitraum von 1850 bis 1970 | 3 |
| SCHMID, W.: Die Brutverbreitung des Hausrotschwanzes <i>Phoenicurus ochruros</i> in Griechenland | 35 |
| SCHÜTZ, T., M. KOLBE, E. STEINBORN & B. NICOLAI: Effizienzkontrolle von Baummanschetten zum Schutz von Bruten des Rotmilans <i>Milvus milvus</i> und anderer Greifvögel vor Prädation durch Waschbären <i>Procyon lotor</i> | 93 |
| STREBEL, N., R. DRÖSCHMEISTER, H. SCHMID, I. STÜTZLE, S. TRAUTMANN & J. WAHL: Ein Vergleich zwischen revier- und individuenbasierten Verfahren zum Abschätzen von Brutbestandsindizes im Monitoring häufiger Brutvögel | 183 |
| Literaturbesprechungen | 57, 109, 153, 211 |
| Nachrichten | 217 |

Contents • Volume 140 • 2020

Original Papers

| | |
|--|-------------------|
| BUSCH, M., C. FRANK, R. DRÖSCHMEISTER, B. GERLACH, J. KAMP & C. SUDFELDT: Survey of breeding birds inside Special Protection Areas in Germany – analyses, status and prospects | 165 |
| FRANKE, E. & T. FRANKE: Abundance and population development of Magpie <i>Pica pica</i> and Hooded Crow <i>Corvus cornix</i> in the years 2018/19 compared to 2011–2013 on two study plots in Mecklenburg-Vorpommern (Northeast-Germany) | 45 |
| GAEDICKE, L.: Nest visit activity pattern of a Barn Swallow <i>Hirundo rustica</i> pair in relation to daytime and temperature in 2019 | 103 |
| GÜPNER, F., V. DIERSCHKE, M. HAUSWIRTH, N. MARKONES & J. WAHL: Thresholds for the application of the international 1 % criterion for migratory waterbirds in Germany – Update 2020 with suggestions for the application in seabirds | 61 |
| JANSSEN, J., A. SCHIEWELING & L. DALBECK: Farmland birds in the Zülpicher Börde (Northrhine-Westphalia) – Habitat selection and arthropod availability on conventional crops and biodiversity promoting measures | 117 |
| KNIEF, U.: Description of Central European Willow Tit song types and the distribution of alpine song in southern Germany – a call for action | 145 |
| KOOP, B.: After a long time again breeding in Germany: Black Guillemot <i>Cephus grylle</i> | 207 |
| KRÄMER, A., D. OTT & R. JOEST: Landscape-level evaluation of contractual nature conservation measures for farmland birds in the SPA Hellwegbörde - density of farmland birds increases with the proportion of fallow land | 83 |
| KÜHLKE, D.: Sound analysis of territorial songs of the Pygmy Owl <i>Glaucidium passerinum</i> | 131 |
| SHELLER, W. & E. FRANKE: Historical distribution and population development of the Lesser Spotted Eagle <i>Clanga pomarina</i> in Mecklenburg-Western Pomerania from 1850 to 1970 | 3 |
| SCHMID, W.: The breeding distribution of the Redstart <i>Phoenicurus ochruros</i> in Greece | 35 |
| SCHÜTZ, T., M. KOLBE, E. STEINBORN & B. NICOLAI: Efficiency assessment of climbing barriers to protect nests of Red Kites <i>Milvus milvus</i> and other raptor species against Raccoon <i>Procyon lotor</i> predation | 93 |
| STREBEL, N., R. DRÖSCHMEISTER, H. SCHMID, I. STÜTZLE, S. TRAUTMANN & J. WAHL: Comparing territory-based and individual-based population trend estimates in the monitoring of common breeding birds | 183 |
| Reviews | 57, 109, 153, 211 |
| News | 217 |